

# 供应问题： 液体 paracetamol 5 毫升中 250 毫克

从2022年11月1日起, Paracare 液体 paracetamol (5 毫升中 250 毫克) 将被一个名为 Pamol 的新品牌取代。

(读音: 帕拉西塔莫)

液体 paracetamol 常用于缓解发烧和疼痛症状, 主要用于儿童。

## Pamol paracetamol 有何不同?

Pamol paracetamol (5 毫升中 250 毫克) 的颜色与 Paracare 有所不同。Pamol 是类白色, 但口味相同, 还是橘子味道。两个品牌所含的活性成分相同, 并且工作原理也相同。



### 备注

非活性成分, 例如口味添加剂和甜味剂等可能会有所不同。如果您对此有任何疑问, 请咨询您的家庭医生、护士或药剂师。



不同液体药物可能有相同的颜色和口味。  
请您务必阅读标签, 以便给您孩子正确剂量。  
**不要依靠颜色、气味或味道。**

## 我应该给孩子多大剂量的 paracetamol?

- Paracetamol 剂量取决于您孩子的体重。
- 请测量您孩子的体重, 并检查 paracetamol 的强度。
- 请使用下面的剂量表选择正确的剂量。

### 在给您的孩子服用 paracetamol 之前:

- 确认您的孩子是否仍然需要此药物。
- 两次给药之间至少间隔4小时。
- 24小时内给药不得超过4剂。
- 检查药物的有效期。
- 检查给予的感冒、咳嗽或流感药物, 因为这些药物可能含有 paracetamol。



**孩子的服用剂量不得超过每日推荐剂量。如果孩子服用剂量过大, 无论是一次性服用还是多日服用, paracetamol 都会伤害他们的肝脏。**

## Paracetamol 剂量表

孩子的体重	5 毫升中 250 毫克
不到5 千克	请咨询您的医生或药剂师
5 千克	1.5 毫升
6至7 千克	1.5 毫升
8至9 千克	2 毫升
10至12 千克	3 毫升
13至14 千克	4 毫升
15至16 千克	4.5 毫升
17至18 千克	5 毫升
19至20 千克	5.5 毫升
21至22 千克	6.5 毫升
23至25 千克	7 毫升
26至28 千克	8 毫升
29至32 千克	8.5 毫升
33至36 千克	10 毫升
37至41 千克	11 毫升
42至60 千克	12.5 毫升
超过60千克	15至20 毫升

- (i) 欲了解液体 paracetamol 详情, 请访问网站:  
[pharmac.govt.nz/paracetamol-liquid](http://pharmac.govt.nz/paracetamol-liquid)